


GLOBE[®]
MADE IN ITALY

since
1961

New!!!



FLEXCELLENCE
EXTRA

+30% PERFORMANCE:

- **GRANO CERAMICO TRIANGOLARE**
- **MONTAGGIO VELOCE E CONFORTEVOLE**
- **ELEVATA ASPORTAZIONE**
- **NO POLVERE**
- **MAGGIORE DURATA**



SMERIGLIO

L'ULTIMA INNOVAZIONE DI GLOBE NELLA GAMMA DEI FIBRODISCHI SEMIFLESSIBILI

PRINCIPALI VANTAGGI



ECCELLENTE
CAPACITÀ
ABRASIVA



MINORI
VIBRAZIONI



MAGGIORE
VELOCITÀ DI
ASPORTAZIONE



RIDUZIONE
DEI COSTI



SPIANATURA
PRECISA DI
SALDATURE



MENO
RUMORE



FLEXCELLENCE EXTRA è l'ultima novità di GLOBE: un disco in fibra ceramica a centro depresso semiflessibile con grano triangolare e platello integrato, progettato per una smerigliatura più **PRECISA, VELOCE** e **CONFORTEVOLE** di:

- CORDONI DI SALDATURA
- SPIGOLI VIVI
- SUPERFICI PIANE, CONVESSE E CONCAVE
- IMPERFEZIONI

SPECIALE GRANO CERAMICO TRIANGOLARE

Questa particolare forma permette di ottenere la massima asportazione di materiale, tagli veloci e una lunghissima durata, senza surriscaldare il pezzo in lavorazione.

PRECISIONE

La flessibilità calibrata di **FLEXCELLENCE EXTRA** permette di eseguire lavori estremamente precisi rispetto alle mole standard e di lavorare esattamente dove serve senza intaccare le aree circostanti.

VELOCITÀ

VELOCITÀ DI LAVORAZIONE: la formulazione con gra-


ni abrasivi ceramici e speciali filler refrigeranti, permette un'estrema velocità di asportazione prevenendo il surriscaldamento e la vaiolatura del pezzo da lavorare.

FACILITÀ DI MONTAGGIO: il supporto integrato evita l'inconveniente di applicare il platello tradizionale dei dischi in fibra; il montaggio di **FLEXCELLENCE EXTRA** è veloce come quello di una mola standard o di un disco lamellare.



CONFORT

Per ottenere il meglio da **FLEXCELLENCE EXTRA**, occorre utilizzarlo con l'apposito "SPACER" e con un angolo di 10-15° rispetto al piano di lavoro.

FLEXCELLENCE EXTRA, disponibile nei diametri 115 e 125 è adatta a lavorare su ferro, acciaio e acciaio inox (Fe, Cl, S < 0,1%).




Perfetta spianatura delle saldature con **FLEXCELLENCE EXTRA**.

MATERIALE	DIMENSIONI (diam. - foro) mm	DUREZZA	VEL. USO	CODICE ARTICOLO	PLUS LINE
 ACCIAIO INOX & INOX (Fe, S, Cl < 0,1%)	115x22,23	SG 36	80 m/s	G3333 EXTRA • 25PZ	 DURATA DISCO ASPORTAZIONE PRECISIONE
	125x22,23	SG 36	80 m/s	G3353 EXTRA • 25PZ	



MONTAGGIO CON KIT FLANGIA MAGGIORATA



MONTAGGIO RAPIDO



SMUSSO DI SPIGOLI VIVI



SPIANATURA DI CRESTE DI SALDATURA



SMERIGLIATURA IN PIANO
CON UN ANGOLO TRA 10-15°



RIMOZIONE DELLE IMPERFEZIONI



SMERIGLIATURA DI SUPERFICI CONVESSE



SMERIGLIATURA DI SUPERFICI CONCAVE



GLOBE produce e dispone
di una linea completa di prodotti abrasivi
per ogni tipo di settore:
costruzioni metalliche
edilizia, oil & gas
macchine per il settore alimentare e farmaceutico
fonderie
costruzioni ferroviarie ed automotive
industria meccanica
... e molto altro ancora.



INDUSTRIA ABRASIVI PARMENSE-GLOBE s.r.l.

Via La Spezia, 160 - 43126 Parma - Italy
Tel. +39.0521.293943 - Fax. +39.0521.293743
italy@globeabrasives.com
www.globeabrasives.com

