



GLOBE[®]
MADE IN ITALY

since
1961

New!!!



TUTTO SOTTO CONTROLLO:

- **LAVORA ESATTAMENTE DOVE VUOI**
- **ELEVATA ASPORTAZIONE**
- **NO POLVERE**
- **MAGGIORE CONFORT D'UTILIZZO**
- **MONTAGGIO FACILE E VELOCE**



SMERIGLIO

GLOBE PRESENTA IL DISCO ABRASIVO SEMIFLESSIBILE CON SUPPORTO INTEGRATO

PRINCIPALI VANTAGGI



OTTIMA
CAPACITÀ
ABRASIVA



MINORI
VIBRAZIONI



RIDUZIONE
DEI TEMPI
DI LAVORO



RIDUZIONE
DEI COSTI



SPIANATURA
PRECISA DELLE
SALDATURE



MENO
RUMORE

FLEXCELLENCE è l'innovativo disco in fibra a centro depresso semiflessibile da installare senza pannello, progettato da GLOBE, per ottenere una smerigliatura più **PRECISA, VELOCE** e **COMODA** di:

- CORDONI DI SALDATURA
- SPIGOLI VIVI
- SUPERFICI PIANE, CONVESSE E CONCAVE
- IMPERFEZIONI

PRECISIONE

La flessibilità calibrata di **FLEXCELLENCE** permette di eseguire lavori estremamente precisi rispetto alle mole standard e di lavorare esattamente dove serve senza intaccare le aree circostanti.

VELOCITÀ


VELOCITÀ DI LAVORAZIONE: la formulazione con grani abrasivi ceramici e speciali filler refrigeranti permette un'estrema velocità di asportazione, prevenendo

il surriscaldamento e la vaiolatura del pezzo da lavorare. **MONTAGGIO FACILE:** il supporto integrato evita l'inconveniente di applicare il pannello tradizionale dei dischi in fibra; il montaggio di **FLEXCELLENCE** è veloce come quello di una mola standard o di un disco lamellare.





CONFORT

Per ottenere il meglio dal disco **FLEXCELLENCE**, occorre utilizzarlo con l'apposito "SPACER" e con un angolo di 10-15° rispetto al piano di lavoro.


FLEXCELLENCE, disponibile nei diametri 115, 125 e 180mm è adatta a lavorare su ferro, acciaio e acciaio inox (Fe, Cl, S < 0,1%).



Perfetta spianatura delle saldature con **FLEXCELLENCE**.

MATERIALE	DIMENSIONI (diam. - foro) mm	DUREZZA	VEL. USO	CODICE ARTICOLO		PLUS LINE	
 ACCIAIO INOX & INOX (Fe, S, Cl < 0,1%)	NEW 115x22,23	SG 36	80 m/s	G3333	•	25PZ	DURATA DISCO ASPORTAZIONE PRECISIONE 
	NEW 115x22,23	SG 60	80 m/s	G3336	•	25PZ	
	NEW 115x22,23	SG 80	80 m/s	G3337	•	25PZ	
	NEW 115x22,23	SG 120	80 m/s	G3339	•	25PZ	
	NEW 125x22,23	SG 36	80 m/s	G3353	•	25PZ	
	NEW 125x22,23	SG 60	80 m/s	G3356	•	25PZ	
	NEW 125x22,23	SG 80	80 m/s	G3357	•	25PZ	
	NEW 125x22,23	SG 120	80 m/s	G3359	•	25PZ	
	NEW 180x22,23	SG 36	80 m/s	G3373	•	25PZ	
	NEW 180x22,23	SG 60	80 m/s	G3374	•	25PZ	
	NEW 180x22,23	SG 80	80 m/s	G3375	•	25PZ	

MONTAGGIO CON KIT FLANGIA MAGGIORATA



MONTAGGIO RAPIDO



SMERIGLIO DI SUPERFICI CURVE CONVESSE



SMERIGLIO DI SUPERFICI CURVE CONCAVE



RIMOZIONE DELLE IMPERFEZIONI



SMERIGLIATURA IN PIANO
CON UN ANGOLO DI LAVORO TRA 10-15°



SMUSSO DI SPIGOLI VIVI



SPIANATURA DI CRESTE DI SALDATURA



GLOBE produce e dispone
di una linea completa di prodotti abrasivi
per ogni tipo di settore:
costruzioni metalliche
edilizia, oil & gas
macchine per il settore alimentare e farmaceutico
fonderie
costruzioni ferroviarie ed automotive
industria meccanica
... e molto altro ancora.



INDUSTRIA ABRASIVI PARMENSE-GLOBE s.r.l.
Via La Spezia, 160 - 43126 Parma - Italy
Tel. +39.0521.293943 - Fax. +39.0521.293743
italy@globeabrasives.com
www.globeabrasives.com

