

**GLOBE**<sup>®</sup>  
MADE IN ITALY

since  
**1961**

*New!!!*

TYPE 41



**PATENTED**

**TOP-ONE**

(SPESSORE: 1.0 mm)



**PROVATELO ED UTILIZZATELO:**

- **ALTA PRECISIONE**
- **ELEVATA VELOCITÀ DI TAGLIO**
- **DURATA EXTRA LUNGA**
- **NO VAIOLATURE, NO BAVE**




**TAGLIO SOTTILE**

# IL PIÙ NUOVO ED EVOLUTO DISCO DA TAGLIO IN COMMERCIO



BASSISSIMO  
SURRISCALDAMENTO  
NO BAVE DI TAGLIO



TAGLI PRECISI E  
PERFETTAMENTE DIRITTI  
CONFORT DI UTILIZZO



MAGGIORE  
VELOCITÀ  
DI TAGLIO



PERFETTA BILANCIATURA  
NO OSCILLAZIONI



VIBRAZIONI  
MOLTO BASSE




ESTREMA  
RIGIDITÀ

Siamo orgogliosi di presentare la nuova evoluzione di GLOBE nella gamma dei dischi da taglio ultra sottili:

## TOP-ONE

TOP-ONE è lo stadio più elevato raggiunto dai dischi da taglio GLOBE. Realizzato con gli abrasivi più performanti ed attraverso l'utilizzo delle più avanzate ed innovative tecnologie produttive, TOP-ONE è appositamente progettato per eseguire:

- 1 TAGLI DI ALTA RIGIDITÀ E PRECISIONE**  
permette d'eseguire in modo confortevole, tagli rapidi, diritti e precisi su tubi o lamiere di acciai inossidabili.
- 2 BASSE VIBRAZIONI**
- 3 NO BAVE**  
non è necessario rifinire i bordi dopo il taglio.
- 4 TAGLI FREDDI**  
senza surriscaldamento o scolorimento del metallo.
- 5 MASSIMA DURATA E VELOCITÀ**  
garantisce il minor costo per taglio.
- 6 NO CONTAMINAZIONI (Fe, S, Cl FREE)**  
realizzato per l'utilizzo su acciai inossidabili.
- 7 SICUREZZA EXTRA**  
forti rinforzi per rispettare i più severi standard di sicurezza.



MATERIALE	DIMENSIONI (diam. - spess. - foro) mm	DUREZZA	VEL. D'USO	CODICE ARTICOLO		PLUS LINE
-----------	--	---------	---------------	--------------------	--	-----------

**INOX &  
ACCIAIO**  
(Fe, S, Cl<0,1%)

NEW  
NEW

115x1,0x22,23	A 60 SXBF	80 m/s	G1624	• 25pz
125x1,0x22,23	A 60 SXBF	80 m/s	G1721	• 25pz

DURATA DEL DISCO ●●●●●●●●  
VELOCITÀ DI TAGLIO ●●●●●●●●  
PULIZIA DI TAGLIO ●●●●●●●●




**ALTA RIGIDITÀ:** PER TAGLI DIRITTI E PRECISI




**NO BAVE:** TAGLI ESTREMAMENTE PULITI



**TAGLI FREDDI:** NESSUN SURRISCALDAMENTO DEL METALLO, NESSUNA VAIOLATURA



**NUMERO DI TAGLI:** L'ESCLUSIVA CONFORMAZIONE TECNOLOGICA ASSICURA UNA DURATA SENZA PARAGONI



Scansiona il codice QR  
per accedere alle informazioni sulla sicurezza  
del prodotto sul sito web GLOBE.

---



**INDUSTRIA ABRASIVI PARMENSE-GLOBE s.r.l.**

Via La Spezia, 160 - 43126 Parma - Italy  
Tel. +39.0521.293943 - Fax. +39.0521.293743  
italy@globeabrasives.com  
www.globeabrasives.com

